



**NEESU COMPREST S.R.L.**

Rév (Vadu Crişului) 233/A, Bihar (Bihar) megye 417615, Románia

Tel./Fax: (+4) 0259.342.270 Mobil: (+4) 0744.783.531

e-mail: [achiziti@neesu.ro](mailto:achiziti@neesu.ro), [financiar@neesu.ro](mailto:financiar@neesu.ro), [vanzari@neesu.ro](mailto:vanzari@neesu.ro)

[www.neesu.ro](http://www.neesu.ro)

---

**MŰSZAKI ADATLAP**  
**KVARCHOMOK - SZÁRAZ – 0,3 – 0,8 mm**

**FELHASZNÁLÁS**

Műfűvel beültetett sportpályák, fémfelületek, burkolatok homokfűvése.

**VEGYI ÖSSZETÉTEL**

- SiO<sub>2</sub> 97,03 %
- Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,35 %
- Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1,0 %
- Na<sub>2</sub>O + K<sub>2</sub>O 0,3 %
- CaO + MgO 0,2 %
- TiO<sub>2</sub> 0,07 %
- P.C. 0,34 %

**SZEMCSEÖSSZETÉTEL**

<b><u>Szita (mm)</u></b>	<b><u>Szítán maradt mennyiség (%)</u></b>
1,000	0,00
0,630	22,85
0,400	66,35
0,315	16,30
0,250	14,50

**FIZIKAI JELLEMZŐK**

Átlagos szemcseméret (M50)	0,3-1,0 mm
Leiszapolható részek	0,48 %
Üvegesedési hőmérséklet	1 480 °C
pH	6,5
Nedvességtartalom	max. 0,5%
Egyenletességi fok	min. 65 %

---