

**EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET**

Str. Dr. A. Leonte nr. 1-3, 050463 Bukarest (București), ROMÁNIA
Tel.: *(+40 21) 318 36 20. Igazgató: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

KOLOZS MEGYEI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI REGIONÁLIS KÖZPONT

Str. L. Pasteur nr. 6, 400349 Kolozsvár (Cluj-Napoca), ROMÁNIA
Tel.: *(+40 264) 594252. Tel./Fax: (+40 264) 593112

Kérvényező (gyártó): S.C. NEESU COMPREST S.R.L., Rév (Vadu Crișului) 233/A. szám, irányítószám 417615, Bihar (Bihar) megye.

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLY

szám: 1/2014.02.04.

Az Országos Közegészségügyi Intézet keretén belül működő Kolozs megyei Közegészségügyi Regionális Központ ivóvízzel érintkező termékekért, anyagokért, vegyi anyagokért/keverékekért és az erre használt felszerelésekért felelős bizottsága az 1. számú Műszaki értékelési jelentés alapján kijelenti, hogy az alábbi, ivóvízzel érintkező termék, anyag, vegyi anyag/keverék és az erre használt felszerelés az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően gyártható vagy forgalmazható és használható Romániában.

1. Ivóvízzel érintkező termék, anyag, vegyi anyag/keverék és az erre használt felszerelés:
ivóvízzel érintkező anyag.

1.1. Az ivóvízzel érintkező termék, anyag, vegyi anyag/keverék és az erre használt felszerelés kereskedelmi megnevezése:

**Vízszűrésre alkalmas élesdi kvarchomok
0,8-2 mm és 2-3,15 mm szemcsemérettel**

1.2. Felhasználási terület: **vízszűrő berendezéseknél használt szűrőanyag**

1.3. használati utasítások/feltételek: a Biztonsági Adatlap I. kiadásának, 1-es változatának megfelelően.

2. Gyártó: **S.C. NEESU COMPREST S.R.L.**

2.1. Cím: **Rév (Vadu Crișului) 233/A. szám, irányítószám 417615, Bihar (Bihar) megye.**

2.2. Ország: **Románia**

Az ivóvízzel érintkező termék, anyag, vegyi anyag/keverék és az erre használt felszerelés egészségügyi engedélyezése az ivóvízzel érintkező termékek, anyagok, vegyi anyagok/keverékek és az erre használt felszerelések kereskedelemben történő helyezésére vonatkozó egészségügyi szabályozási eljárás jóváhagyásáról szóló 275/2012. számú Egészségügyi Minisztériumi Rendelet, illetve az ivóvíz minőségéről szóló 458/2002. számú újraközölt Törvény 10. cikkének alapján történik.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLY ARRA AZ IDŐSZAKRA ÉRVÉNYES, AMELYBEN NEM MÓDOSUL A TERMÉK SZERKEZETE ÉS MINŐSÉGE. A TERMÉK SZERKEZETÉBEN ÉS MINŐSÉGÉBEN BEKÖVETKEZETT BÁRMELY MÓDOSÍTÁS AUTOMATIKUSAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLY MEGSZÚNÉSÉHEZ VEZET.

REGIONÁLIS KÖZPONT FŐORVOSA

Dr. Anda-Ioana Curta

/olvashatatlan aláírás/

/az Országos Közegészségügyi Intézet pecsétje/

OSZTÁLYVEZETŐ

Dr. Mariana Vlad

/olvashatatlan aláírás/